



### BASE-Isostep

Die BASE-Isostep Schienen sorgen für eine dauerhafte, stabile und fachgerechte Konstruktion des Terrassendecks. Durch die großen Spannweiten müssen weniger Auflagepunkte bei der Vorbereitung des Untergrundes berücksichtigt werden. Zwischen den unteren Stegen können bei Bedarf Isopads 90x60 mm für eine niedrige Aufbauhöhe eingesetzt werden.

**Material:** Aluminium pressblank  
Legierung: Aluminium ENAW6063

**Maße:** 64,5 x 35 mm (BxH), Längen 4000 mm

**Wandstärke:** 3 mm (im Schraubbereich)

**Abstand zwischen zwei Auflagepunkten:** bis zu 70 cm

**Eigenschaften:** witterungsbeständig, hohe Dauerhaftigkeit und große Formstabilität

**Einsatzbereich:** für die Erstellung einer Unterkonstruktion beim Verlegen von Terrassendielen oder Platten, schnell und einfach montiert in Kombination mit dem Terrassenlager Standard

**Brandklasse für Aluminium:** A1 (nach DIN 4102)

**Belastbarkeit**

Nutzlast (kn/m <sup>2</sup> )	Abstand der UK-Profile		
	400	450	600
	Abstand der UK Auflagepunkte (mm)		
4,0	700	690	650
5,0	660	640	590

Beim Einsatz von Verbindern bleibt auch ohne zusätzliches Terrassenlager unter dem Stoß die volle Statik der Schiene erhalten.

**Allgemeiner Hinweis:**

Durch die zahlreichen Zubehörartikel kann die BASE-Isostep Schiene für nahezu alle Terrassenbeläge eingesetzt werden. Die Längs- und Eckverbinder sorgen für die große Stabilität der Konstruktion.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.karle-rubner.de](http://www.karle-rubner.de)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
6508	Aluminium-Unterkonstruktion BASE-Isostep	64,5x35x4000 mm	Stück	80	4012271065080	4,0	76109090

### Kompatibel mit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung / Verstellbarkeiten	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
7173	Verbinder BASE-Isostep	Länge: 196mm	Packö4	8	4012271073917	0,7	76109090
7391	Eckverbinder BASE-Isostep	Schenkellänge: 180mm	Packö2	4	4012271071739	0,87	76109090
6520	Isopad	60x90x8 mm	VEö48	12	4012271065202	1,748	40082190
6507	Isopad	60x90x8 mm	VEö24	28	4012271065073	0,884	40082190
6982	Isopad	60x90x8 mm	400 Stück		4012271069828	14,7	40082190
6521	Isopad	60x90x20 mm	VEö30	8	4012271065219	2,63	40082190
6514	Isopad	60x90x20 mm	VEö12	24	4012271065141	1,032	40082190
6983	Isopad	60x90x20 mm	280 Stück		4012271069835	24,66	40082190
7206	Terrassenlager Standard	25-40 mm	Stück	54	4012271072064	0,195	39259080
7242	Terrassenlager Standard	35-70 mm	Stück	42	4012271072422	0,218	39259080
7243	Terrassenlager Standard	65-155 mm	Stück	32	4012271072439	0,309	39259080
7244	Terrassenlager Standard	145-225 mm	Stück	24	4012271072446	0,4	39259080

### Passende Artikel für das Verlegen von Terrassenplatten:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
7401	M-Fix H inkl. Pad und Bohrschrauben		30 Stück		4012271074013	1,874	39259080
7375	M-Fix H inkl. Pad und Bohrschrauben		50 Stück		4012271073757	6,1	39259080
7389	Eck-Fix H 2 teilig		Set	8	4012271073894	0	76109090
7403	S-Fix H inkl. Bohrschraube		VEö10	4	4012271074037	1,153	76109090
7367	S-Fix H inkl. Bohrschraube		50 Stück		4012271073672	5,6	76109090

### Passende Artikel für das Befestigen von Terrassendielen:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
7113	Terraflex N6	mit Bohrschraube C1 5x35 mm	VEö30	16	4012271071135	0,358	39259080
7120	Terraflex N6	mit Bohrschraube C1 5x35 mm	VEö120	8	4012271071203	1,323	39259080
7114	Terraflex N6	mit Bohrschraube A4 5x35 mm	VEö30	16	4012271071142	0,4	39259080
7121	Terraflex N6	mit Bohrschraube A4 5x35 mm	VEö120	8	4012271071210	1,323	39259080
6408	Terraflex N9	mit Bohrschraube C1 5x35 mm	VEö30	16	4012271064083	0,4	39259080
6560	Terraflex N9	mit Bohrschraube C1 5x35 mm	VEö120	8	4012271065608	1,5	39259080
6565	Terraflex N9	mit Bohrschraube C1 5x35 mm	600 Stück		4012271065653	7,5	39259080
6562	Terraflex N9	mit Bohrschraube A4 5x35 mm	VEö30	16	4012271065622	0,4	39259080
6563	Terraflex N9	mit Bohrschraube A4 5x35 mm	VEö120	8	4012271065639	1,52	39259080
6566	Terraflex N9	mit Bohrschraube A4 5x35 mm	600 Stück		4012271065660	6,6	39259080
7016	Terraflex PRO N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	VEö30	16	4012271070169		39259080
7017	Terraflex PRO N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	VEö120	8	4012271070176		39259080
7046	Terraflex PRO N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	600 St.		4012271070466		39259080
7032	Terraflex PRO N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	VEö30	16	4012271070329		39259080
7033	Terraflex PRO N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	VEö120	8	4012271070336		39259080
7051	Terraflex PRO N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	600 St.		4012271070510		39259080
7012	Terraflex PRO N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	VEö30	16	4012271070121		39259080
7013	Terraflex PRO N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	VEö120	8	4012271070138		39259080
7048	Terraflex PRO N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	600 St.		4012271070480		39259080
7027	Terraflex PRO N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	VEö30	16	4012271070275		39259080
7028	Terraflex PRO N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	VEö120	8	4012271070282		39259080
7053	Terraflex PRO N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	600 St.		4012271070534		39259080
7378	Terrastart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VEö20	16	4012271073788	0,28	39259080

7140	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEö30	8	4012271071401	1,25	39259080
7141	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEö30	8	4012271071418	1,19	39259080
7142	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEö20	16	4012271071425	1,01	39259080
7143	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEö50	8	4012271071432	2,4	39259080
7144	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEö20	16	4012271071449	0,99	39259080
7145	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEö50	8	4012271071456	2,4	39259080
7379	Clipperstart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VEö20	16	4012271073795	0,319	39259080

#### Ergänzende Artikel:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
6851	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 10x1,5 m	Stück		4012271068517	0,813	56031290
9064	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 50x1,5 m	Rolle		4012271090648	3,4	56031290
7409	Drainage- und Belüftungsprofil	142x21x1900 mm	Stück		4012271074099	2,436	76109090
7410	Drainage- und Belüftungsprofil	142x21x3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7455	Drainage- und Belüftungsprofil	142x26x1900 mm	Stück		4012271074556		76109090
7456	Drainage- und Belüftungsprofil	142x26x3000 mm	Stück		4012271074563		76109090

#### Zur Produktfamilie gehört:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
7170	50x30 Alu-UK pressblank	50x30x3000mm	Stück	150	4012271071708	2,2	76109090
7171	50x30 Alu-UK RAL 9005	50x30x3000mm	Stück	150	4012271071715	2,2	76109090
7172	Verbinder 50x30 Alu-UK	Länge: 196mm	Packö4	5	4012271071722	0,69	76109090
7392	Eckverbinder 50x30 Alu-UK	Schenkellänge: 180mm	Packö2	4	4012271073924	0,56	76109090
7125	Aluminium Unterkonstruktion H-Isostep silber	64x40,5x3000 mm	Stück	64	4012271071258	3,261	76042100